されてあぶない。



自分で点検!

ハンドブック

一般社団法人 リビングアメニティ協会

その部品、いつから使っていますか?

故障したまま使い続けると 大変なことになるかも!!

ご家庭の住宅部品、いつ点検しましたか? まだ大丈夫、もう少し…と不具合が出ているのに使い続けていると… 実際にこんな事故が発生しているのです。

てんな事故が 起こるかも!? 気を付けて~

居室まわり

住宅用火災警報器が 電池切れ等でいざと いう時に鳴らないと大 変なことになります!

居室まわり

ドアの蝶つがい(丁番)固定ネジのゆるみにより外れてケガ

洗面・トイレまわり

大便器や温水洗浄便座から の水漏れによる床・階下・天 井などの損傷、便座の発火

外装まわり

墜落防止手すりの 手すり外れによる 人の墜落



窓が枠から外れて 落下

キッテンまわり

レンジフードの 異常な音や振動

- キッチンまもり

ガス・電気調理加熱器、食器洗い乾燥機の異臭や異常による発熱、発火

外装まわり

網戸が枠から 外れ落下

浴室まわり

浴室暖房乾燥機 の異常音や振動、 発熱・発火

キッチンまわり

キャビネット内の水栓接 続部の水漏れによる床・ 階下・天井などの損傷

給湯機器まわり

給湯機器の運転音の異常、機器周辺の障害物による発熱。部品の劣化による出火・漏水・漏電

浴室まわり

浴槽表面のひび割れ によるケガや水漏れ による家屋の被害

居室まわり

補助手すりの金具の ヒビ割れやネジのゆ るみ・抜けによる人の 転倒落下

外装まわり

ドアの蝶つがい(丁番)固定ネジのゆる みにより外れてケガ

ご存知でしたか?

安全に使うため点検が必要なのは このような場所・住宅部品です!

で家庭にある住宅部品で定期的に点検が必要な箇所を知り、まずはご自身で確認してみましょう。不具合や異常を発見した際には、専門業者に相談しましょう。

住宅部品とは?

「自分で点検! ハンドブック」の住宅部品とは、住宅を構成する建築設備や内外装の建築材料を指します(工場で生産されたもの)。

キッチンまわり

- ■システムキッチン ■レンジフード ■食器洗い乾燥機
- ■ガス調理加熱機器 ■電気調理加熱機器

浴室まわり

■浴室ユニット ■浴室暖房乾燥機

洗面・トイレまわり

■洗面化粧台 ■大便器 ■温水洗浄便座 ■換気扇

給湯機器まわり

■ガス給湯器 ■石油給湯機 ■電気給湯機

居室まわり

■内装ドア ■補助手すり ■住宅用火災警報器

外装まわり

■サッシ ■玄関ドア ■墜落防止手すり

※「自分で点検! ハンドブック」の点検項目に照明器具は含んでおりません。

意外と何年も点検して いなかった…なんてこと もあるかもしれません。



※年数は一例です。

良い例

マメに手入れをし、不具合もなし

適度にそうじ、特に不具合なし

点検・パーツの交換を してもらって使用継続 年代も経ったので 買換えた

商品購入時

5年後

10年後

15年後

悪い例

取扱説明書をよく 見ずに使用開始 掃除、点検 おろそかに

不具合があっても そのまま使用継続 まさかの 事故!?

だから定期的な点検が必要なのです!

住宅部品の点検制度について

法定点検とは?

住宅部品によっては、所有者に法定点検を受ける責務があることをご存知ですか? 長い間住宅部品を使用すると「経年劣化」により安全上支障が生じるおそれが多くなるため、法律にて適切な保守をすることが定められています(消費生活用製品安全法第32条第14項、2009年4月施行)。

長期使用製品安全点検制度

経年劣化による重大事故の件数が多い下記の7つの製品(注1)に関して、設計標準使用期間がきたら、メーカーに点検 を依頼する制度です(点検は有料です)。所有者登録をしておくことで、点検時期がくると通知が届きます。

!! 法定点検対象製品

- ●ビルトイン式電気食器洗機 ●浴室用電気乾燥機
- ●屋内式ガスふろがま(都市ガス/プロパンガス) ●屋内式ガス瞬間湯沸器(都市ガス/プロパンガス)
 - ●石油ふろがま ●石油給湯機 ●FF式石油温風暖房機

対象製品を買ったら

安全のために メーカーに登録を!

説明を受けましょう

対象製品を買ったら、 販売者から 点検制度についての 説明があります



所有者登録をしましょう

対象製品に同梱されている 所有者票をメーカーに郵送または、 インターネットで登録します (販売事業者に依頼する事もできます)

点検を受けましょう







点検時期がくると、 通知があります メーカーに点検を 依頼しましょう

異常な音や振動、におい、点火しにくいなどの異常があれば、速やかに点検を依頼しましょう

点検は有料です。事故を予防するためにとても大切なことですから、ぜひ点検を受けましょう。


その製品いつごろから使っていますか?

長年使っている住宅部品ですが、何年たっているかお気づきですか?


長期使用製品安全表示制度

経年劣化による事故の件数が多い、下記の5つ(注1)の製品については、設計上の標準使用期間がきたら自発的に点検を依頼してもらう必要があるため、製造年などの表示が義務付けられています。買ったら表示を確認しましょう。

換気扇







扇風機、換気扇、エアコン、洗濯機、 ブラウン管テレビなどの5つの製品には、例のような見やすい場所に、製造年や設計上の標準使用期間が表示されています。 キッテン まわり P6 浴室 まわり P8

洗面・トイレ まわり P10 給湯機器 まわり P12

居室 まわり P14 外装 まわり P14

まずは自分で

今回は、本来必要とされるチェック項目の中でも、 主に重大事故につながる恐れがある箇所を、 これからのページで紹介させていただきます。 まずは、これをチェックしていただき、

不具合や異常を発見した際には、 専門業者に相談しましょう。

(施工店・販売店・メーカーへ)



危険性をアイコンで表示しました

ここでは、『燃える』『漏れる』『ケガをする』などの大きな危険性をより分かりやすくするために、アイコン(記号)で表示をしています。 以下のマーク説明を確認してください。



そのまま放置すること で、<mark>発火</mark>の恐れがある 状態を意味します。



そのまま放置することで、<mark>漏水</mark> の拡大により家財を傷める恐 れがある状態を意味します。



そのまま放置すること で、**ケガ**の恐れがある 状態を意味します。



そのまま放置することで、<mark>漏電</mark>する恐れがある状態を意味します。



そのまま放置することで、一酸化炭素中毒を起こす恐れがある状態を意味します。

チェックリストの活用方法

左ページでは、状態の例を掲載していますので、ご家庭の製品と見比べてください。 右ページにて、不具合の有無を確認してチェック欄に印をしてください。不具合が発見された場合、どのような 事故の恐れがあるかなどの詳細を記載しておりますので、内容をご確認いただき、専門業者へご相談されるこ とをおすすめします。

【キッチンまわり】

システムキッチン流台



ガス調理加熱器

⑥調理油過熱防止装置 (温度センサー)の動作 と汚れをチェック



ガス調理加熱器

⑦異臭や異常な 燃焼をチェック




電気調理加熱機器

煙をチェック


食器洗い乾燥機

⑧異臭・異音・異常、 ⑤煙や焦げる においがしない




キャビネット

③排水口やシンク下排水 トラップ、排水ホースの 損傷、漏水をチェック



シンク・カウンタートップ

②ひび割れや 欠けがないか チェック



水栓金具

③レバーの ガタツキや 漏水をチェック



食器洗い乾燥機 **電気調理加熱機器**

⑧ブレーカーを チェック



火気、電気、水が集中している場所だけに、

ちょっとした不具合でも火災や大事故に発展する可能性があります。

ちょっとした不具合でも放置するのはやめましょう。

※チェック時には安全にも配慮してください。

	重大事故につ	ながる点検項目	アイコン	チェック	想定される事故や不具合、一時対応など
システムに	① 吊戸棚・扉・ タツキがある	引出し・棚板が変形したり、反り る	やガ		落下物でケガをする
体モッ	② シンク、カウン	ノタートップにひび割れや欠けが	ある		亀裂に触れてケガをする。水漏れする
チン	③ 続部からの	ががたついたり動きが重い、配 漏水、排水口やシンク下排水ト スに損傷がある			水漏れし家屋に被害がでる メーカー・販売店に相談する
フレンド	④ ファンの回転 がする	まが不規則だったり、異常な音や: なが不規則だったり、異常な音や:	振動		発火し周囲を焼損するおそれがある。使用を中止し、メーカー・販売店 に相談する
食器洗火機の		類から焦げるにおいがする、煙 ーカーが落ちる	が出		発火し周囲を焼損するおそれがある。使用を中止し、メーカー・販売店 に相談する
加ガス		防止装置(温度センサー)の上下 とり、鍋へ接触しない	の動		油火災の原因となる。使用を中止し、メーカー・販売店に相談する
器理	⑦ 未燃焼時、着 ② 異常な燃焼	f火時のガス臭さや、燃焼時に罫 がある	臭・		発火し周囲を焼損するおそれがある。使用を中止し、メーカー・販売店 に相談する
世紀 電影とイン製 大学 大学 大学 大学 大学 大学 大学 大学 大学 大学 大学 大学 大学	⑧ 使用時にブ 常な煙が出	レーカーが落ちたり、異臭、異音 る	i, A		発火し周囲を焼損するおそれがある。使用を中止し、メーカー・販売店 に相談する

アイコン説明



そのまま放置すること で、<mark>発火</mark>の恐れがある 状態を意味します。



そのまま放置することで、<mark>漏水</mark> の拡大により家財を傷める恐 れがある状態を意味します。




そのまま放置すること で、<mark>ケガ</mark>の恐れがある 状態を意味します。

〈ご使用開始年〉	〈メモ欄(メーカー名、点検年月日など)〉
□システムキッチン本体 年 □レンジフード 年 □水栓金具 年 □食器洗い乾燥機 年 □調理加熱器(ガス、電気) 年	

【浴室まわり】

浴室・ユニットバス



浴室は、はだかで使用するため、様々な箇所の割れによるケガや漏水の事故が多く見られます。 また、最近では、暖房乾燥機付きの浴室も多く見られるため、この部分の異常にも注意してください。 ※チェック時には安全にも配慮してください。

(重大事故につながる点検項目	アイコン チェック	想定される事故や不具合、一時対応など			
F	① パネルや枠が割れている		脱衣室側に水漏れする 割れ面でケガをする			
ドア	② ハンドルや鍵の動きが悪い、ドアにガタツキがある		ドア開け閉めの際にケガをする ドアが開かずに浴室の中に閉じ込 められる			
窓床 壁	③ 床・壁・窓のパッキン、シール材が切れている		水漏れし家屋に被害がでる			
浴槽	④ 浴槽にひび割れがある		水漏れし家屋に被害がでる ひび割れによりケガをする			
水栓金具	⑤ 湯温の調整ができない、高温のお湯がでる		熱湯によりやけどをする 使用を中止し、メーカー・販売店に 相談する			
金具	⑥ シャワーヘッドのメッキがはがれている		気づかずに使用し、指にケガをする			
乾暖 燥房 機	⑦ 使用中に異常な音や振動がしたり、焦げ臭いに おいがする		発火し、周囲を焼損する 使用を中止し、メーカー・販売店に 相談する			
その他	⑧ 鏡や手すりにガタツキがある 鏡、照明カバー、小物棚にひび割れがある		鏡やカバーが割れてケガをする 手すりがぐらつき転倒する 使用を中止し、メーカー・販売店に 相談する			
アイコン説明						
	で、 <mark>発火</mark> の恐れがある の拡大により家財を傷める恐 で、 ケガ	ま放置すること の恐れがある 意味します。				

主に重大事故につながる恐れが多い事例を掲載しています。このほかの詳しい点検項目は、リビングアメニティ協会『自主点検表』をご覧ください。

年年


年

〈ご使用開始年〉

□浴室ユニット

□暖房乾燥機 □水栓金具 〈メモ欄(メーカー名、点検年月日など)〉

【洗面・トイレまわり】



大便器·温水洗浄便座

温水洗浄便座


⑤製品から水漏れ していないか チェック



温水洗浄便座


④便座のひび 割れなどを チェック





温水洗浄便座

④ゴム脚の外れや 便座のガタツキ がないかチェック



温水洗浄便座

⑥電源プラグの 変色や損傷を チェック




大便器

③水漏れがないか チェック



換気扇







換気扇

⑦ファン(はね)の回転が 不規則だったり、 異常な音や 振動がないかチェック 焦げ臭い においがしないか チェック

洗面・トイレ回りは、水を使用する場所ということもあり、水漏れの事故が多発しやすい場所です。 また、最近は温水洗浄便座などの普及から、電気関係の事故も多く見られます。 下記リストの項目をまずはチェックして、重大なトラブルを未然に防ぎましょう。 ※チェック時には安全にも配慮してください。



	重大事故につながる点検項目	アイコン チェック	想定される事故や不具合、一時対応など
ユ洗ニ面	水栓(本体やホース部)、洗面器裏、給水・給湯接続 ① 部、排水金具、電気温水器(※)より水漏れがある (※電気温水器が収納されている場合)		収納品を取出し、引き出しを外すな どして、水漏れがないか確認する
ツ化ト粧	② ドライヤーなど使用中に、コンセントより焦げ臭いにおいがする、電源プラグが変色している		接触不良による発熱・発火の恐れがある。 異常があれば使用を中止する
大便器	③ 給水接続部や便器と床の間、便器とタンクの間などから水漏れがある		便器の後ろ側に水がたまっていることもある。 乾いた布で拭き確認する
温	便座にひびや割れがあるゴム脚の外れ、便座にガタツキがある		 便座や便座コード、本体から発火する恐れがある。 放置せず、電源プラグを抜き、止水
水洗浄便座	⑤ 製品から水漏れしている		検を閉めてメーカー・販売店に相談する
座	⑥ 電源コードや電源プラグが変色または熱くなっている 電源プラグにほこりがたまっている		ほこりは電源プラグを抜いて拭き取る。 発熱、変色がある場合、電源プラ グを抜き止水栓を閉めてメーカー・ 販売店に相談する
換気扇	⑦ ファンの回転が不規則だったり、異常な音、振動が ある。焦げくさいにおいがする		モーター故障の兆候で、発煙・発火 の恐れがある。 異常に気がついたら使用を中止し、 メーカー・販売店に相談する

アイコン説明



そのまま放置すること で、<mark>発火</mark>の恐れがある 状態を意味します。



そのまま放置することで、<mark>漏水</mark> の拡大により家財を傷める恐 れがある状態を意味します。



そのまま放置すること で、**ケガ**の恐れがある 状態を意味します。




そのまま放置すること で、**漏電**する恐れがある状態を意味します。

〈ご使用開始年〉	│
□洗面化粧ユニット□大便器□温水洗浄便座□換気扇毎	


【給湯機器まわり】

ガス給湯器

給気の流れ 排気の流れ




石油給湯機



電気給湯機

(ヒートポンプ式給湯機)

貯湯タンクユニット



ヒートポンプユニット



※機器のイラストは一例です。給気部・排気部の位置は取扱説明書をご参照下さい。

ガス・石油給湯機が屋内にある場合は、空気の供給と排気ガスの屋外への排気の確保が大切になります。 給気口・給排気筒(排気筒)・換気扇等の空気や排気ガスが流れる部分を特に注意しましょう。 リモコンにエラー表示が出た場合は、取扱説明書等の指示に従ってください。

※チェック時には安全にも配慮してください。

	重大事故につながる点検項目	アイコン チェック	想定される事故や不具合、一時対応など
	① 給気部、排気部のつまり、すすの付着	中毒	使用を中止し、ガス・石油・水の供給 を止め、メーカー・販売店に相談する
ガス	② 機器本体および排気筒に変色、さび、穴あき、 変形がある	中雷	使用を中止し、ガス・石油・水の供給 を止め、メーカー・販売店に相談する
・石油給湯機	③ 機器周りからの水漏れ		使用を中止し、ガス・石油・水の供給 を止め、メーカー・販売店に相談する
湯機	④ 機器周り、給気口周りに障害物		使用を中止し、ガス・石油・水の供給 を止め、メーカー・販売店に相談する
	⑤ ガス・灯油のにおいがする。運転音が異常		使用を中止し、ガス・石油・水の供給 を止め、メーカー・販売店に相談する
(ヒートポン	① 機器本体に変色、さび、穴あき、変形がある	7	見つけたら、メーカー・販売店に相談する
機が湯機	② 機器周りからの水漏れ		使用を中止し、電気・水の供給を止め、メーカー・販売店に相談する

アイコン説明



そのまま放置すること で、<mark>発火</mark>の恐れがある 状態を意味します。



そのまま放置することで、漏水 の拡大により家財を傷める恐 れがある状態を意味します。





そのまま放置すること そのまま放置することで、**一酸化炭** で、漏電する恐れがあ 素中毒を起こす恐れがある状態を る状態を意味します。 意味します。(屋内設置の場合)

〈ご使用開始年〉	
□ガス給湯器	年
□石油給湯機	年
□電気給湯機	年

	(〈メモ欄(メーカー名、点検年月日など)〉
I	


【居室まわり】

【外装まわり】

内装ドア 玄関ドア

ドアクローザ

①油漏れがないか、 ネジのゆるみや 外れがないかチェック



※クローザ本体の調整ネジにはさわらないでください。 ※内装ドアにはドアクローザのないものもあります。

蝶つがい(丁番)

②ぐらつきや 異音がないか、 止めつけネジの ゆるみがないか などをチェック



※蝶つがいには調整ネジが付いているものがあります。 調整ネジにはさわらないでください。

レバーハンドル(握り玉) 錠前

③ ガタツキがないか ネジにゆるみが ないかチェック



※内装ドアには錠前のないものも あります。

ラッチ


③動きが重くなったり 滑らかに動かなく なっていないか チェック



【居室まわり】

補助手すり

④金具のヒビ割れ、 ネジのゆるみや 抜けなどをチェック



住宅用火災警報器

ボタンを押したり、ひもを引 いて、警報音(代表例:ピー ピーピー火事です)が鳴る事 などを確認してください。鳴 らない場合は、「電池切れ」や 「機器本体の故障」の可能性 があります。詳しくは取扱説 明書を確認してください。



【外装まわり】

サッシ

障子はずれ止め 網戸はずれ止め

⑦外れ止めがセット 🥯 されて機能をして いるかチェック





クレセント

⑤取付ネジの ゆるみがないか チェック




パッキン・ガスケット

⑥パッキン・ガスケットの 摩耗切れやよじれがないか チェック

【外装まわり】

墜落防止手すり

9各箇所を手でゆすると ガタガタ音がするかチェック 手すり子がはずれていない かチェック



戸車

⑧開閉時に 引っかかる、 著しく重くないか などチェック



チェック欄には、不具合の兆候がない場合は√点を 兆候がある場合は×を記入してください。

小さな部品でも重要な役割を担っています。

ちょっとしたビスのゆるみでも、とじ込めや窓の落下、人の転落など重大事故につながります。

先ずは下記の項目をチェックしてみましょう。

※チェック時には安全にも配慮してください。

		重大事故につながる点検項目	アイコン	チェック	想定される事故や不具合、一時対応など
去。		油漏れがある。ネジのゆるみや外れがある			急激な開閉で指が挟まれケガをする
玄関ドア	2	ぐらつきや異音がある ネジにゆるみや外れがある			扉が外れてケガをする
	3	ガタツキやネジにゆるみがある 動きが重くなったり、滑らかに動かなくなっている			内部部品が破損して開閉できず、閉じ込めの恐れがある
手補助	4	固定金具のひび割れ、変形やネジのゆるみ、抜け がある			固定金具や手すりの破損、外れによ り転倒しケガをする
	(5)	クレセント (ハンドル類) のネジのゆるみがある			部品が落下してケガをする恐れがある
サッシ	6	パッキン、ガスケットの磨耗・切れ・よじれ等により 隙間風が入る	^		漏水により室内の内装等を汚す恐れ がある
		障子・網戸のはずれ止めがセットされていない 開閉時に引っかかる、著しく重い			障子が外れてケガをする恐れがある。強い風で網戸が外れ人にケガを させる恐れがある
手すり	9	手すり上部、支柱、手すり子、手すり下部を手でゆするとガタガタ音がする 手すり子がはずれている(すり抜けできそうな隙間がある)			手すりの脱落や落下、部材の腐食に よる強度低下による破損や外れ、人 のすり抜けにより転落しケガをする

アイコン説明



そのまま放置することで、<mark>漏水</mark> の拡大により家財を傷める恐 れがある状態を意味します。



そのまま放置すること で、**ケガ**の恐れがある 状態を意味します。

	合わせください。	
すること		

機種(品番)による部品の有無・形状が異なります。 詳細は取扱説明書のご参照又はメーカーにお問い

〈ご使用開始年〉	
□内装ドア	年
□玄関ドア	年
□補助手すり	年
□サッシ	年
□墜落防止手すり	年
□住宅用火災警報器	年

〈メモ欄(メーカー名、点検年月日など)〉	



10月10日は

『住宅部品点検の日』





まずは

使用を直ちに中止してください!

次促

施工店、販売店、メーカー いずれかに連絡してください!

- リビングアメニティ協会は、協賛団体と協力して、 住宅部品点検の普及活動を行っています
- ①住宅部品の自主点検表(詳細な点検項目を記載) http://www.alianet.org/guideline/check-list/
- ②住宅部品点検の日 協賛団体の紹介ページ http://www.alianet.org/tenken-support/

【発行】

―快適な住空間の提供

ALIA 一般社団法人リビンクアメニティ協会

〒102-0071 東京都千代田区富士見2-7-2 ステージビルディング6階 TEL. 03-5211-0540 http://www.alianet.org

リビングアメニティ

給索



有限会社アイライクホーム 埼玉県春日部市中央8-2-5 フリーダイヤル 0120-76-6636 茨城県土浦市城北町16-18北辰ビル1F Tel 029-835-3051